

**АКТ № r066-s0203 (КОД объекта СКЗИ)**  
**проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«23» 12 2021 г.

Местонахождение оборудования

Свердловская область, Городской округ «город Нижний Тагил», город Нижний Тагил, улица Калинина, дом 2а  
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №41  
 (наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «02» ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	Оборудование IPC-10 (LN-010A)	ABBXEZ2E	794E2-009056	1
2.					

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.224.122.219

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Директор МБОУ СОШ №41 Ахметова Людмила Георгиевна, (3435) 33-75-43, [school41@inbox.ru](mailto:school41@inbox.ru)

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет)

да

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое)

Контур

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Да	
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	
Техническое обслуживание СКЗИ	Да	
Демонтаж СКЗИ	Нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Нет	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	Да	
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.66.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	

Под руководством Рохина Никиты Сергеевича Главного специалиста Отдела эксплуатации  
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)  
и поддержки систем информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком»

Сервисным инженером Шишкиным Сергеем Владимировичем

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.  
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МБОУ

СОШ № 41

Ахметова Л.Г.

Сервисный инженер

ПАО Ростелеком

Шишкин С.В.

(должность)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)



## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Нижний Тагил

«23» 12 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «02» ноября 2021 года № 0410/119 с одной стороны, и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №41 (наименование организации), в лице директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №41 Ахметовой Людмилы Георгиевны, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10 (LN-010A)	АВВХЕZ2Е	-	1

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования: Свердловская область, Городской округ «город Нижний Тагил», город Нижний Тагил, улица Калинина, дом 2а

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

**ОТ Представителя СЗО:**

**ОТ Исполнителя:**

Директор МБОУ СОШ № 41

Сервисный инженер

ПАО «Ростелеком»

(должность)

(должность)



/Ахметова Л.Г./  
Ф.И.О.

[Signature]  
подпись

/Шишкин С.В./  
Ф.И.О.

АКТ обследования № r066-s0203 (КОД объекта СКЗИ)

« 23 » 12 2021 г

Местонахождение: Свердловская область, Городской округ «город Нижний Тагил», город  
Нижний Тагил, улица Калинина, дом 2а

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа №41

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «02» ноября 2021 года № 0410/119 составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

**Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации**

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2.	Этаж № ____ / ____ (этажность здания)	4/11	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
6.	Установлен замок	да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	да	
<b>Охрана</b>			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	
10.	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
11.	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	да	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича представителем ПАО «Ростелеком»

Сервисным инженером Шишкиным Сергеем Владимировичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МБОУ  
СОШ № 41

Ахметова Л.Г.

Сервисный инженер  
ПАО Ростелеком

Шишкин С.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)



**Акт тестирования  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Нижний Тагил

«23» 12 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

с одной стороны, и от лица

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №41

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Свердловская область, Городской округ «город Нижний Тагил», город Нижний Тагил, улица Калинина, дом 2а

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №41 Ахметовой Людмилы Георгиевны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «02» ноября 2021 года № 0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4	Прочие работы: _____ _____ _____ _____		

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Контентной фильтрации отсутствуют.

**ОТ Представителя СЗО:**

**ОТ Исполнителя:**

Директор МБОУ СОШ № 41

Сервисный инженер

ПАО «Ростелеком»

(должность)

(должность)



/Ахметова Л.Г./  
Ф.И.О.

подпись

/Шишкин С.В./  
Ф.И.О.

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
(ID объекта 258824)**

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от **25.11.2021**, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МБОУ СОШ № 41, в лице Терляковой Татьяны Валерьевны, действующего на основании \_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	VI6F049893	1

Адрес установки оборудования:

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Калинина д. 2а


Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.


Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

  
\_\_\_\_\_ / Т.В. Терляковой  
м.п.<sup>1</sup> ФИО

Исполнитель  
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»  
по доверенности

  
\_\_\_\_\_ / Воробьева Л.А./  
ФИО

<sup>1</sup> Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.



**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.  
Код СКЗИ \_\_\_\_\_**

г. Нижний Тагил

\_\_\_\_\_, 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице  
Полва Чичи Викторовича с одной стороны, и от лица

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу  
Свердловская область, город Нижний Тагил,

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Подключение АРМ к закрытому сети ЕСПД	Единица оборудования	
5	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не доступен
6	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
8	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	
9	Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Доступен/не доступен	

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

Работы выполнены Клиентом самостоятельно (АРМ учащихся - \_\_\_\_\_, АРМ сотрудников - \_\_\_\_\_)

от Исполнителя:

Чичи П.В. \_\_\_\_\_  
(должность)

Чичи П.В. \_\_\_\_\_  
(подпись) / Полва Чичи \_\_\_\_\_  
(И.О фамилия)

от Представителя СЗО:

Александр \_\_\_\_\_  
(должность)

Александр \_\_\_\_\_  
(подпись) / Александр \_\_\_\_\_  
(И.О фамилия)